

## Колеса рулевые

# 4.3





V45



Ø 280 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V45G



Ø 280 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V45W



Ø 280 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

4.3

V.P 32



Ø 320 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

Ciclopi B/S



Ø 320 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан

Palmaria



Ø 320 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан

V52B



Ø 320 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь

V52G



Ø 320 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь

V52W



Ø 320 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь



V32B V32G V32W



Ø 335 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 335 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 335 mm  
Материал: ударопрочный термопластик

4.3

V33B V33G V33W



Ø 342 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 342 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 342 mm  
Материал: ударопрочный термопластик

V.LN32 V38W V.P35



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 342 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный термопластик



V40



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V40G



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V38B



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

4.3

Corsica B/S



Ø 350 mm  
Ощущение комфорта при  
маневрировании

Corsica G/S



Ø 350 mm  
Ощущение комфорта при  
маневрировании

Corsica B brc



Ø 350 mm  
Эргономичный пластик.  
Вставка под дерево

V60B



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V60G




Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

V60W



Ø 350 mm  
Материал: ударопрочный  
термопластик

Установочная втулка X.63



Lavezzi B/CP



Ø 360 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан

Vivara CH/P



Ø 350 mm  
Чёрный эргономичный пластик.  
Хромированные вставки

4.3

V25B




Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Стальные спицы

V25W



Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Стальные спицы

Gorgona CH/B/CP



Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Серебристые вставки

V57B



Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь

V57G



Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь

V57W



Ø 350 mm  
Материал зоны для хвата: полиуретан. Немагнитная сталь



V90



Ø 370 mm  
Материал: дерево с элементами  
из цветного металла

V61BR



Ø 350mm  
Материал: текстурный пластик

V66



Ø 350mm  
Материал: красное дерево,  
немагнитная сталь

4.3

Lampedusa



Ø 360mm  
Материал: красное дерево

Linosa S/S



Ø 350 mm  
Эргономичный пластик. Серебристые  
вставки зоны хвата

7400



Ø 343 mm  
Материал: нерж.сталь

V58G



Ø 400 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь

V53B



Ø 450 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь

V53G



Ø 450 mm  
Материал зоны для хвата:  
полиуретан. Немагнитная сталь